



# Station 4

Befehlsgebung

*T3a-c*

12°C

- Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im PKW – PKW steht auf der Böschungskante
- Fahrer des Kleinbusses ist nur eingeschlossen
- Beide Fahrer sind bei Bewusstsein

Eigene Lage:

- KLF-A (1:8) A-Dorf
- RLF-A 2000 (1:6) B-Dorf
- KDOF (1:2) B-Dorf
- LFB-A1 (1:6) C-Dorf
- Teich in 100 m

**Sie sind GRKDT KLF A-Dorf**

**KLF A-Dorf:** Sicherung des PKW mittels Abschleppseil auf das KLF, Unterlegen der Radkeile beim Kleinbus, Ersten Hilfe PKW, Absicherung der Unfallstelle, Brandschutzes, Erste Hilfe Kleinbus;

**RLF B-Dorf:** Menschenrettung PKW;

# Befehl: GRKDT KLF A-Dorf - Mannschaft

- Lage
  - Verkehrsunfall
  - Eingeklemmter Fahrer im PKW
  - PKW ist absturzgefährdet
  - Kleinbusfahrer nur eingeschlossen
  - Beide Fahrer bei Bewusstsein
- Entschluss
  - Absichern
  - Menschenrettung
- Durchführung
  - RTR: PKW mit Abschleppseil auf das KLF zurücksichern, Unterlegen der Radkeile beim Kleinbus, Erste Hilfe leisten
  - STR: Absichern der Unfallstelle, Feuerlöscher bereitstellen
  - GTR: Erste Hilfe beim Kleinbusfahrer
  - Rettung des PKW-Fahrers durch RLF B-Dorf
- Versorgung
- Verbindung
  - ---

Gibt es Fragen? Durchführen

12°C

- Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im PKW – PKW steht auf der Böschungskante
- Fahrer des Kleinbusses ist nur eingeschlossen
- Beide Fahrer sind bei Bewusstsein



#### Eigene Lage:

- KLF-A (1:8) A-Dorf
- RLF-A 2000 (1:6) B-Dorf
- KDOF (1:2) B-Dorf
- LFB-A1 (1:6) C-Dorf
- Teich in 100 m

**Sie sind Einsatzleiter A-Dorf**

**RLF B-Dorf:** Menschenrettung PKW;

**Melder KLF A-Dorf:** GRKDT Funktion;

**LFB C-Dorf:** 2.hydraulisches Rettungsgerät;

# Befehl: EL A-Dorf - GRKDT RLF B-Dorf - Melder KLF A-Dorf

- Lage
  - Verkehrsunfall
  - eingeklemmter Fahrer im PKW, bei Bewusstsein
  - PKW ist gesichert
  - Fahrer vom Kleinbus nur eingeschlossen
- Entschluss
  - Menschenrettung
- Durchführung
  - Menschenrettung, Brandschutz
  - Melder KLF A-Dorf: Übernahme des GRKDT, anschließend Befreiung des Kleinbusfahrers durchführen
  - Unterstützung durch RTR KLF A-Dorf
  - 2.hydraulisches Rettungsgerät von LFB C-Dorf
- Versorgung
- Verbindung
  - Bezirks-Hauptsprechgruppe

Gibt es Fragen? Durchführen

12°C

- Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im PKW – PKW steht auf der Böschungskante
- Fahrer des Kleinbusses ist nur eingeschlossen
- Beide Fahrer sind bei Bewusstsein

#### Eigene Lage:

- KLF-A (1:8) A-Dorf
- RLF-A 2000 (1:6) B-Dorf
- KDOF (1:2) B-Dorf
- LFB-A1 (1:6) C-Dorf
- Teich in 100 m

**Sie sind GRKDT RLF B-Dorf.**

**RLF B-Dorf:** Menschrettung PKW mittels hydraulischen Rettungsgerät, Erweiterung des Brandschutzes;

**KLF A-Dorf:** Betreuung und Befreiung des Fahrers des Kleinbusses;

**LFB C-Dorf:** 2. hydraulisches Rettungsgerät;



# Befehl: GRKDT RLF B-Dorf - Mannschaft

- Lage
  - Verkehrsunfall
  - eingeklemmter Fahrer im PKW, bei Bewusstsein
  - PKW ist gesichert
- Entschluss
  - Menschenrettung
- Durchführung
  - RTR: Fahrzeug unterbauen, anschließend hydr. Rettungsgerät vorbereiten
  - STR+MA: Brandschutz mit Schnellangriffseinrichtung, Bereitstellungsplane vor dem RLF
- Versorgung
  - 2.hydraulisches Rettungsgerät von LFB C-Dorf
  - Unterstützung durch RTR KLF A-Dorf
- Verbindung
  - ---
  - Gibt es Fragen? Durchführen