



Station 4

Befehlsgebung

T1a-c

12°C



- Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im PKW – PKW steht auf der Böschungskante
- Fahrer des Kleinbusses ist nur eingeschlossen
- Beide Fahrer sind bei Bewusstsein
- Betreuung der Personen und Erstabsicherung durch KDO bereits erfolgt

Eigene Lage:

- KDOF (1:2) A-Dorf
- RLF-A 2000 (1:6) A-Dorf
- KLF-A (1:5) A-Dorf
- LFB-A1 (1:6) B-Dorf
- Teich in 100 m

Sie sind Einsatzleiter A-Dorf

RLF A-Dorf: Menschenrettung PKW und Sicherung des Kleinbusses;

KLF A-Dorf: Weitere Absicherung der Unfallstelle und Kleinbus;

LFB B-Dorf: 2.hydraulische Rettungsgerät;

Befehl: EL A-Dorf - GRKDT RLF A-Dorf

- Lage
 - Verkehrsunfall
 - eingeklemmter Fahrer im PKW PKW ist absturzgefährdet
 - Fahrer vom Kleinbus nur eingeschlossen
 - Beide Fahrer bei Bewusstsein
 - Betreuung und Erstabsicherung erfolgte durch KDO
- Entschluss
 - Fahrzeuge sichern
 - Menschenrettung
- Durchführung
 - PKW gegen Absturz sichern
 - Sichern des Kleinbusses
 - Menschenrettung des Fahrers aus dem PKW
 - Brandschutz
- Versorgung
 - Weitere Absicherung und Kleinbus übernimmt KLF A-Dorf
 - 2. hydraulisches Rettungsgerät von LFB B-Dorf
- Verbindung
 - Bezirks-Hauptsprechgruppe

Gibt es Fragen? Durchführen

12°C

- Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im PKW – PKW steht auf der Böschungskante
- Fahrer des Kleinbusses ist nur eingeschlossen
- Beide Fahrer sind bei Bewusstsein
- Betreuung der Personen und Erstabsicherung durch KDO bereits erfolgt

Eigene Lage:

- KDOF (1:2) A-Dorf
- RLF-A 2000 (1:6) A-Dorf
- KLF-A (1:5) A-Dorf
- LFB-A1 (1:6) B-Dorf
- Teich in 100 m

Sie sind GRKDT RLF A-Dorf.

RLF A-Dorf: Sichern des PKW mit der Seilwinde, Unterlegen der Radkeile beim Kleinbus, Menschrettung PKW mittels hydraulischen Rettungsgerät, Brandschutz;

KLF A-Dorf: Weitere Absicherung der Unfallstelle, Kleinbus;


LFB B-Dorf: 2. hydr. Rettungsgerät;

Befehl: GRKDT RLF A-Dorf - Mannschaft

- Lage
 - Verkehrsunfall
 - eingeklemmter Fahrer im PKW, bei Bewusstsein
 - PKW ist absturzgefährdet
- Entschluss
 - Menschenrettung
- Durchführung
 - RTR: PKW mittels Seilwinde sichern und unterbauen, Radkeile beim Kleinbus unterlegen anschließend hydr. Rettungsgerät vorbereiten,
 - STR+MA: 2-fachen Brandschutz, Bereitstellungsplane vor dem RLF
 - ME: Erste Hilfe
 - Weitere Absicherung der Unfallstelle und Kleinbus übernimmt KLF A-Dorf
 - 2. hydraulisches Rettungsgerät von LFB B-Dorf
 - ---
- Versorgung
- Verbindung

Gibt es Fragen? Durchführen

12°C



- Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im PKW – PKW steht auf der Böschungskante
- Fahrer des Kleinbusses ist nur eingeschlossen
- Beide Fahrer sind bei Bewusstsein
- Betreuung der Personen und Erstsicherung durch KDO bereits erfolgt

Eigene Lage:

- KDOF (1:2) A-Dorf
- RLF-A 2000 (1:6) A-Dorf
- KLF-A (1:5) A-Dorf
- LFB-A1 (1:6) B-Dorf
- Teich in 100 m

Sie sind GRKDT KLF A-Dorf.

KLF A-Dorf: Personenbetreuung und Befreien des Fahrers des Kleinbusses,
weitere Absicherung der Unfallstelle;

Befehl: GRKDT KLF A-Dorf - Mannschaft

- Lage
 - Verkehrsunfall
 - eingeschlossener Fahrer im Kleinbus
 - RLF A-Dorf kümmert sich um PKW
- Entschluss
 - Absichern
 - Befreien des Fahrers
- Durchführung
 - RTR: Befreien der Person und Erste Hilfe leisten
 - STR: Weiteres Absichern der Unfallstelle mittels Lotsen und Verkehrsleitkegel
- Versorgung
 - ---
- Verbindung
 - ---

Gibt es Fragen? Durchführen